




























Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)													
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]														
 Ø 4 mm	Drôt s očkom Draht mit Auge Wire with eye	L 125 250 375	OES 0125 OES 0250 OES 0375	100	1,6 2,80 4,03 5,30 7,80 10,40 12,90 15,30 17,70 20,20	-												
	Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire	500 750 1015 1265 1515 1765 2015	OES 0500 OES 0750 OES 1015 OES 1265 OES 1515 OES 1765 OES 2015															
	 Ø 4 mm	Drôt s hákom Draht mit Haken Wire with hook	L 125 250 375				HAK 0125 HAK 0250 HAK 0375	100	1,60 2,80 4,06 5,35 7,80 10,00 12,80 15,30 17,80 20,20	-								
		Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire	500 750 1015 1265 1515 1765 2015				HAK 0500 HAK 0750 HAK 1015 HAK 1265 HAK 1515 HAK 1765 HAK 2015											
		 Ø 4 mm	Drôt v tvare U Draht in Form U Wire in form U				L 125 250 375				HAKU 0125 HAKU 0250 HAKU 0375	100	1,50 2,70 3,90 5,20 7,60	-				
			Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire				500 750				HAKU 0500 HAKU 0750							
			 Ø 4 mm				Drôt v tvare L s rádiusom Draht mit Radius in Form L Wire with radius in form L				L 125 250 375				HAKR 0125 HAKR 0250 HAKR 0375	100	1,70 2,90 4,20 5,40 7,85	-
							Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire				500 750				HAKR 0500 HAKR 0750			
							 Ø 4 mm				Drôt so zalomeným poločkom Draht mit Auge 90° Wire with Coal 90°				L 125 250 375			
		Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire									500 750	HAKS 0500 HAKS 0750						
 Ø 4 mm		Drôt s poločkom Draht mit Halbauge Wire with half eye	L 125 250 375	HAKE 0125 HAKE 0250 HAKE 0375	100	1,50 2,80 4,00 5,20 7,20					-							
		Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire	500 750	HAKE 0500 HAKE 0750														
	 Ø 4 mm	Drôt Draht Wire	L 125 250 375	DRA 0125 DRA 0250 DRA 0375			100	1,25 2,50 3,75 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 30,00 40,00	-									
		Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire	500 750 1000 1265 1515 1765 2000 3000 4000	DRA 0500 DRA 0750 DRA 1000 DRA 1250 DRA 1515 DRA 1765 DRA 2000 DRA 3000 DRA 4000														
		 Ø 4 mm	Drôt so zalomeným očkom Draht mit Auge Wire with eye	L 125 250 375						OES A 0125 OES A 0250 OES A 0375		100	1,60 2,90 4,25 5,90 7,90 10,15 13,10 15,50 18,10 20,50	-				
Vyhotovenie: pozinkovaný drôt Ausführung: verzinktes Draht Performance: zincd wire			500 750 1015 1265 1515 1765 2015	OES A 0500 OES A 0750 OES A 1015 OES A 1265 OES A 1515 OES A 1765 OES A 2015														











Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Rýchlozáves Schnellangel Quick closing device Možnosť vyrobiť v rôznych dĺžkových variantách	L HAK HAK 170 170 315 315 515 515 650 650 815 815 1015 1015	100	5,30 8,60 12,00 15,40 18,80 22,50	0,4
	Rýchlozáves Schnellangel Quick closing device Možnosť vyrobiť v rôznych dĺžkových variantách	L HAK OES 170 170 315 315 515 515 650 650 815 815 1015 1015	100	5,15 8,45 11,90 15,40 18,70 22,50	0,4
	Rýchlozáves Schnellangel Quick closing device Možnosť vyrobiť v rôznych dĺžkových variantách	L OES OES 170 170 315 315 515 515 650 650 815 815 1015 1015	100	5,15 8,45 11,90 15,40 18,70 22,50	0,4
	Spojovací uholník pre UA-profil 48 x 2,0 mm Verbindungswinkel Connecting angle Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	ASW 40	100	7,65	—
	Spojovací uholník pre UA-profil 73 x 2,0 mm Verbindungswinkel Connecting angle Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	ASW 65	100	14,50	—
	Priamy záves pre CD-profil Direktaufhänger Straight ceiling suspension Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	DAH 0100	100	4,50	0,4
	Priamy záves Direktaufhänger Straight ceiling suspension Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	DAH 01K7	100	4,33	0,4
	Timiaci priamy záves Dämpfungsdirektaufhänger Subvented straight ceiling suspension Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	DAH 0200	100	16,85	0,4
	Priamy záves Direktaufhänger Straight ceiling suspension Prevedenie: delta tone Ausführung: delta tone Performance: delta tone	L 46,4 56,4 76,4 96,4 DAH 2000 DAH 2100 DAH 2200 DAH 2300	100	2,57 2,87 3,55 4,35	0,4









Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)										
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]											
 <p>Hrúbka plechu 0,8 mm (na požiadanie aj hrúbka 1,00 mm)</p>	<p>Priamy záves Direktaufhänger Straight ceiling suspension</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p> <table border="0"> <tr> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>70</td> </tr> </table>	L1	L2	51	120	51	70	61	120	61	70	<p>DAH 0500 DAH 0500 1/2 DAH 0600 DAH 0600 1/2</p>	100	4,70 3,20 4,80 3,30	0,4
L1	L2														
51	120														
51	70														
61	120														
61	70														
 <p>Hrúbka plechu 1,00 mm</p>	<p>Zaisťovací držiak Sicherungshalter Securing holder</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p> <table border="0"> <tr> <td>L</td> </tr> <tr> <td>34,5</td> </tr> <tr> <td>67</td> </tr> <tr> <td>97</td> </tr> </table>	L	34,5	67	97	<p>JSB 3000 JSB 6500 JSB 9000</p>	100	3,85 5,46 6,40	0,4						
L															
34,5															
67															
97															
	<p>Spojka Verbindungsstück Joining part</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p>	K01 CD 00	100	4,47											
	<p>Spojka Verbindungsstück Joining part</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p>	K01 RO 00	100	4,0	0,25										
	<p>Kotviaci diel pre CD-profil Ankerenteil für CD Profil Anchoring part CD profile</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p>	K02 CD 00	100	1,72	0,25										
	<p>Kotviaci diel pre CD a GK-profil Ankerenteil für CD und GK Profil Anchoring part CD and GK profile</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p>	K02 UN 00	100	1,70	0,25										
	<p>Kotviaci diel pre GK-profil Ankerenteil für GK Profil Anchoring part GK profile</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p>	K02 GK 00	100	1,79	0,25										
	<p>Kotviaci diel pre CD-profil Ankerenteil für CD Profil Anchoring part CD profile</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip</p>	K03 CD 00	100	2,32	0,25										










Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Kotviaci diel pre CD a GK-profil Ankerteil für CD und GK Profil Anchoring part CD and GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zined strip	K03 K 000 + 0,8 + 0,9	100	1,65 1,85	0,25
	Kotviaci diel pre GK-profil Ankerteil für GK Profil Anchoring part GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zined strip	K03 GK 00	100	2,88	0,25
	Kotviaci diel pre CD-profil Ankerteil für CD Profil Anchoring part CD profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zined strip	K03 obluk	100	3,5	0,4
	Kotviaci diel pre CD a GK-profil Ankerteil für CD und GK Profil Anchoring part CD and GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zined strip	K03 L 150	100	3,4	0,25
	Kotviaci diel Ankerteil Anchoring part Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zined strip	K03 L 00	100	3,07	0,25
	Kotviaci diel Ankerteil Anchoring part Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zined strip	K03 K 170 a K03 K 170 b	100	3,07	0,25
	Rýchlozáves pre CD-profil Schnellangel für CD Profil Quick hanger for CD profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zined strip, clip - phosphate / delta tone	K05 CD 00	100	3,60	0,25
	Rýchlozáves pre GK-profil Schnellangel für GK Profil Quick hanger for GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zined strip, clip - phosphate / delta tone	K05 GK 00	100	3,75	0,25










Závěsné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označení Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnost F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Rýchlozáves pre CD a GK-profil Schnellangel für CD und GK Profil Quick hanger for CD and GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zinked strip, clip - phosphate / delta tone	K05 K 000 + 0,8 + 0,9	100	2,45 2,65	0,25
	Rýchlozáves pre CD profil Schnellangel für CD Profil Quick hanger for CD profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zinked strip, clip - phosphate / delta tone	K05 obluk	100	4,50	0,4
	Závlačka pre nónius Maueranker für Nonius Split pin for nonius Vyhotovenie: zink Ausführung: zink Performance: zinc	DPK 607	100	0,61	0,25
	Nónius Nonius Nonius Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinked strip	K06 00 2T	100	1,85	0,25
	Rýchlozáves pre CD-profil Schnellangel für CD Profil Quick hanger for CD profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinked strip	K06 CD 2T	100	4,20	0,25
	Závěsná lišta Noniusabhänger Nonius hanger Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinked strip	160 K06 A(B) 160 260 K06 A(B) 260 360 K06 A(B) 360 460 K06 A(B) 460 560 K06 A(B) 560 660 K06 A(B) 660 760 K06 A(B) 760 860 K06 A(B) 860 960 K06 A(B) 960 1060 K06 A(B) 1060 1160 K06 A(B) 1160 1260 K06 A(B) 1260 1360 K06 A(B) 1360 1460 K06 A(B) 1460 1560 K06 A(B) 1560 1640 K06 A(B) 1660 1760 K06 A(B) 1760 1860 K06 A(B) 1860 1960 K06 A(B) 1960	100	3,70 5,50 7,25 9,00 10,80 12,60 14,40 16,10 17,90 19,70 21,40 23,20 25,00 26,70 28,50 30,20 32,00 33,80 35,50	0,25









Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Rýchlozáves pre GK-profil Schnellangel für GK Profil Quick hanger for GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinced strip	K06 GK 1T	100	5,00	0,25
	Křížová spojka pre GK-profil Kreuzverbindungsstück für GK Profil Cross part for GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinced strip	K09 GK 00	100	6,65	0,25
	Křížová spojka pre CD-profil Kreuzverbindungsstück für CD Profil Cross part for CD profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinced strip	K09 K 000	100	6,55	0,25
	Křížová spojka pre CD-profil Kreuzverbindungsstück für CD Profil Cross part for CD profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinced strip	K099 CD 00	100	4,95	0,25
	Křížová spojka pre CD a GK-profil Kreuzverbindungsstück für CD und GK Profil Cross part for CD and GK profile Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinced strip	K199 CD 00 + 0,8 + 1,0	100	3,35 4,20	0,25
	Vyrovnávací spojka Ausgleichverbindungsstück für CD Profil Flush joining part Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinced strip	NVB 0100	100	5,20	—
	Rýchlozáves Schnellangel Quick hanger Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zinced strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn	SAH 1000	100	3,25	0,12



Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Rýchlozáves Schnellangel Quick hanger Vyhotovené: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zincd strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn	SAH 1500	100	3,00	0,4
	Rýchlozáves Schnellangel Quick hanger Vyhotovené: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zincd strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn	SAH 1600	100	3,00	0,4
	Rýchlozáves so zaisťovacím dielom Schnellangel mit Sicherungstiel Quick hanger with securing part Vyhotovené: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zincd strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn	SAH 8000	100	3,30	0,12
	Poistná spona Sicherungsspanne Securing clip Vyhotovené: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone	SF 1	1000	12,30	0,4
	Poistná spona Sicherungsspanne Securing clip Vyhotovené: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone	SF 2	1000	7,30	0,25
	Poistná spona Sicherungsspanne Securing clip Vyhotovené: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone	SF 3	1000	9,20	0,25
	Poistná spona Sicherungsspanne Securing clip Vyhotovené: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone	SF 5	1000	9,20	0,25



Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Poistná spona Sieherungsspanne Securing clip Vyhotovenie: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone	SF 6	1000	12,00	—
	Rýchlonapínacia spona Schnellaufspannklammer Quick tightening clip Vyhotovenie: spona - delta tone, klinec - Zn Ausführung: Spange - delta tone Nagel - Zn Performance: clip - delta tone Nail - Zn	SSC 0100	100	3,30	0,4
	Rýchlonapínacia spona Schnellaufspannklammer Quick tightening clip Vyhotovenie: spona - delta tone, klinec - Zn Ausführung: Spange - delta tone Nagel - Zn Performance: clip - delta tone Nail - Zn GUM. PODLOŽKA PODLOŽKA	SSC 0100 G	100	3,50	0,4
	Rýchlozáves hák Schnellangel Haken Quick hanger hook Vyhotovenie: pozinkovaný drôt spona - fosfát / delta tone, Ausführung: verzinktes Draht Spange - Phosphatesierung / delta tone Performance: zined wire clip - phosphate / delta tone	L 100 125 200 SHUT VYK 100 SHUT VYK 125 SHUT VYK 200	100	2,40 2,70 3,40	0,4
	Záves Angel Hanger Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zined strip	309400	100	3,60	0,25
	Závesný pružný kolík Angel Federstift Hanging spring pin Vyhotovenie: fosfát Ausführung: Phodphat Performance: phosphate	d 6 8,6 TA 91350 TA 91350 A	250	2,20	—